

Liste zentral verwalteter Veranstaltungsräume - Stand 05. Mai 2021
- Raumkapazität unter Berücksichtigung des RKI-Sicherheitsabstands -

Hörsaaltrakt Campus Bockenheim Gebäude-Öffnungszeiten Montag bis Sonntag 08:00 Uhr - 22:00 Uhr
--

Raum	Plätze			Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechselraten	
	mit RKI-Sicherheitsabstand	fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming				Video-konferenz
H 1	8	55	-	-	ja / sd	nein	nein	Fb 09 (Kunstgeschichte)	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 2	13	100	-	-	ja / sd	nein	nein	Fb 09 (Kunstgeschichte)	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 3	15	115	-	-	ja / sd	nein	nein	Fb 09 (Musikwissenschaft)	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 4	30	210	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 5	8	60	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 6	15	110	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 7	15	110	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 8	30	210	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 9	7	60	-	-	ja / sd	nein	nein	Fb 12	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 10	15	115	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 11	15	115	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 12	24	210	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 13	8	55	-	-	ja / sd	nein	nein	Fb 12	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 14	14	110	-	-	ja / sd	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 15	15	110	-	-	ja / sd	nein	nein	Fb 12 (Di, Mi, Do)	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H 16	31	215	-	-	ja / sd	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
										Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H I	36	300	-	-	ja / sd	nein	nein	Fb 09 (Kunstgeschichte)	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H II	36	300	-	-	ja / sd	nein	nein	U3L	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H III	36	300	-	-	ja / sd	nein	nein	Fb 12 Mi - Fr 8 - 14 Uhr	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H IV	36	300	-	-	ja / sd	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H V	96	650	-	-	ja / sd	nein	nein	Fb 12 Mo 8 - 14 Uhr Di 8 - 20 Uhr Mi 8 - 14 Uhr	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
H VI	96	650	-	-	ja / sd	nein	nein	Fb 12 Mo 8 - 14 Uhr Di, Mi, Do 8 - 20 Uhr	freitags nur für Einzeltermine	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
Foyer H 1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foyer H 5 - 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foyer H 9 - 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foyer H 13 - 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foyer H I/II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foyer H III/IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foyer H V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufteilungsplan H III

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
08 - 14	ohne VBR	ohne VBR	Fb 12	Fb 12	Fb 12
14 - 20			ohne VBR	ohne VBR	ohne VBR

Aufteilungsplan H V

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
08 - 14	Fb 12		Fb 12		
14 - 20	ohne VBR	FB 12	ohne VBR	ohne VBR	ohne VBR

Aufteilungsplan H VI

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
08 - 14	Fb 12				nur für Einzeltermine
14 - 20	ohne VBR	FB 12	FB 12	FB 12	ohne VBR

Neue Mensa (NM) Campus Bockenheim
Gebäude-Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 08:00 Uhr - 21:00 Uhr
Samstag und Sonntag geschlossen

Raum	mit RKI-Sicherheitsabstand	Plätze			Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechselraten
		fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming	Video-konferenz			
NM K III	ohne Eingangsbereich 26	-	50	-	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine	Manuelles Stoßlüften
NM 102	9	-	26	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften
NM 103	10	-	26	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften
NM 109	5	-	12	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften
NM 110	5	-	12	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften
NM 111	14	-	24	6	nein	nein	nein	U3L (Mo - Do)	-	Manuelles Stoßlüften
NM 112	15	-	28	-	nein	nein	nein	Fb 12	-	Manuelles Stoßlüften
NM 113	13	-	26	6	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften
NM 114	13	-	26	6	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften
NM 116	6	-	16	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften
NM 117	6	-	16	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften
NM 118	6	-	13	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften
NM 119	5	-	12	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften
NM 120	13	-	24	6	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften
NM 128	9	-	18	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften
NM 129	9	-	18	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften
NM 130	9	-	18	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften
NM 131	9	-	26	-	nein	nein	nein	IZO	-	Manuelles Stoßlüften
NM 132	11	-	28	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften
NM 133	8	-	16	-	nein	nein	nein	-	-	Manuelles Stoßlüften
NM Foyer EG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NM Vorplatz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEG Campus Westend
Gebäude-Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 08:00 Uhr - 22:00 Uhr
Samstag 08:00 Uhr - 20:00 Uhr
Sonntag geschlossen

Raum	Plätze			Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechselraten	
	mit RKI-Sicherheitsabstand	fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming				Video-konferenz
PEG 1.092	13	-	30	-	/	/	/	Fb 04	Supportbüro HRZ SoSe 2021	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.107	13	-	30	-	ja / HRZ	ja	nein	Fb 03	Geistervorlesungen HRZ im SoSe 2021	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.111	14	-	25	-	ja / HRZ	ja	nein	Fb 03	Geistervorlesungen HRZ im SoSe 2021	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.131	18	-	50	-	ja / HRZ	ja	nein	Fb 05	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.150	18	-	52	-	ja / HRZ	ja	nein	Fb 04, 05	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.161	20	-	60	-	ja / HRZ	ja	nein	Fb 04	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.165	20	-	60	-	ja / HRZ	ja	nein	Fb 03	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.168	27	-	78	-	ja / HRZ	ja	nein	Fb 04	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.191	30	-	84	-	ja / HRZ	ja	nein	Fb 03	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.192	30	-	70	-	ja / HRZ	ja	nein	Fb 05	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.G 135	18	-	50	-	ja / HRZ	ja	ja	-	Buchung über HRZ-MT	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.G 096	5	-	12	-	ja / HRZ	ja	ja	-	Buchung über HRZ-MT	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG 1.G 100	5	-	12	-	ja / HRZ	ja	ja	-	Buchung über HRZ-MT	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PEG Lobby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel

PA Campus Westend
Gebäude-Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 08:00 Uhr - 22:00 Uhr
Samstag und Sonntag geschlossen

Raum	Plätze			Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechselraten	
	mit RKI-Sicherheitsabstand	fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming				Video-konferenz
PA P 04	8	-	20	-	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PA P 05	6	-	20	-	ja	ja	ja	-	Buchung über HRZ-MT	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
PA Lobby	48	-	bis 240	-	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine; Recording + Stream: Aufbau mobil möglich, zeitintensiv	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel

Casino Campus Westend
Gebäude-Öffnungszeiten
Montag bis Sonntag 08:00 Uhr - 22:00 Uhr

Raum	Plätze			Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechselraten	
	mit RKI-Sicherheitsabstand	fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming				Video-konferenz
Cas. 823	100	-	200	-	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine; Recording + Stream: Aufbau mobil möglich, zeitintensiv	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
Cas. 1.801	32	-	110	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	-	Nur für Einzeltermine	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
Cas. 1.802	12	-	50	-	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine; Aufzeichnungsmöglichkeit in Planung	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
Cas. 1.811	32	-	110	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 08	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
Cas. 1.812	12	-	50	-	nein	nein	nein	Fb 10	Aufzeichnungsmöglichkeit in Planung	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
Cas Foyer EG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cas Garderobe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cas Café 1.OG Foyer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cas 1.801/1.802 Foyer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
Cas 1.811/1.812 Foyer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel

IG-Farben-Haus Campus Westend
Gebäude-Öffnungszeiten
Montag bis Sonntag 08:00 Uhr - 22:00 Uhr

Raum	Plätze				Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechselraten
	mit RKI-Sicherheitsabstand	fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming	Video-konferenz			
IG 0.251	16	-	40	-	-	-	-	Fb 10	-	Manuelles Stoßlüften
IG 0.254	14	-	40	-	-	-	-	FB 10	-	Manuelles Stoßlüften
IG 0.454	15	-	40	-	-	-	-	Fb 08	-	Manuelles Stoßlüften
IG 0.457	16	-	40	-	-	-	-	Fb 06, 07, 09	-	Manuelles Stoßlüften
IG 251	16	-	40	-	-	-	-	Fb 10	-	Manuelles Stoßlüften
IG 254	15	-	40	-	-	-	-	Fb 10	-	Manuelles Stoßlüften
IG 311	36	-	120	-	ja/sd	nein	nein	Fb 06, 07, 09	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
IG 411	36	-	120	-	ja/sd	nein	nein	Fb 10	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
IG 454	14	-	40	-	-	-	-	Fb 08	-	Manuelles Stoßlüften
IG 457	16	-	40	-	-	-	-	Fb 08	-	Manuelles Stoßlüften
IG 1.314	22	-	32	-	-	-	-	-	Nur für Einzeltermine	Manuelles Stoßlüften
IG 1.411	9	-	40	-	-	-	-	Fb 10 (Mo + Fr), TFM (Di - Do)	-	Manuelles Stoßlüften
IG 1.418	7	-	20	-	-	-	-	-	Nur für Einzeltermine	Manuelles Stoßlüften
IG 311 Foyer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
IG 411 Foyer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
IG Eingangshalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel

IG-Nebengebäude Campus Westend
Gebäude-Öffnungszeiten
Montag bis Sonntag 08:00 Uhr - 22:00 Uhr

Raum	mit RKI-Sicherheitsabstand	Plätze			Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechsellraten
		fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming	Video-konferenz			
NG 701	11	-	80	-				Fb 06, 07, 09	-	Manuelles Stoßlüften
NG 731	9	-	60	-				Fb 08	-	Manuelles Stoßlüften
NG 1.741a	30	-	100	-	ja / HRZ	ja	nein	Fb 08, 10	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
NG 1.741b	50	-	150	-	ja / HRZ	ja	nein	FB 10	Achtung - Recording + Stream nicht parallel mit dem A Teil	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
NG 2.701	24	-	80	-	-	-	-	Fb 10	-	Manuelles Stoßlüften
NG 2.731	20	-	60	-	-	-	-	Fb 10	-	Manuelles Stoßlüften

Aufteilungsplan NG 1.741 a

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
08 - 10	Fb 10	Fb 08	Fb 10	Fb 08	Fb 10
10 - 12	Fb 08	Fb 10	Fb 08	Fb 10	Fb 08
12 - 14	Fb 10	Fb 08	Fb 10	Fb 08	Fb 10
14 - 16	Fb 08	Fb 10	Fb 08	Fb 10	Fb 08
16 - 18	Fb 10	Fb 08	Fb 10	Fb 08	Fb 10
18 - 20	Fb 08	Fb 10	Fb 08	Fb 10	ohne VBR

Hörsaalzentrum Campus Westend
Gebäude-Öffnungszeiten
Montag bis Sonntag 08:00 Uhr - 22:00 Uhr

Raum	Plätze			Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechsellraten	
	mit RKI-Sicherheitsabstand	fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming				Video-konferenz
HZ 1	85	605	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 01, Fb 03	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 2	85	605	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 02, Fb 03	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 3	46	262	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 01	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 4	46	262	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 02	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 5	46	262	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 03, 04	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 6	46	262	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 08, 10	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 7	25	139	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 02	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 8	25	139	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	ja	-	Geistervorlesungen HRZ im WiSe 2021/22	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 9	25	139	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	ja	GBS (Fr 12-18)	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 10	25	139	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 05, 11	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 11	25	139	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 01	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 12	25	139	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 02	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 13	25	100	-	-	nein	nein	nein	Fb 06, 10	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 14	23	100	-	-	nein	nein	nein	Fb 07, 08, 09	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ 15	25	100	-	-	ja / HRZ	ja / HRZ	nein	Fb 02	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
HZ FoyerEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HZ 1. OG Foyer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HZ 2. OG Foyer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HZ 3. OG Foyer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HZ Dachterrasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HZ Campusplatz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufteilungsplan HZ 1

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 16		Fb 01			Fb 01
16 - 18	Fb 01	Fb 03	Fb 01	Fb 01	Fb 01
18 - 20		Fb 01			ohne VBR

Aufteilungsplan HZ 2

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 16					Fb 02
16 - 18	Fb 02	Fb 02	Fb 02	Fb 02	Fb 03
18 - 20					ohne VBR

Aufteilungsplan HZ 5

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 14	Fb 03/04	Fb 04	Fb 03	Fb 04	Fb 03
14 - 20	Fb 04	Fb 03	Fb 04	Fb 03	Fb 03/04

Aufteilungsplan HZ 6

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 14	Fb 08/10	Fb08	Fb 10	Fb08	Fb 10
14 - 20	Fb08	Fb 10	Fb08	Fb 10	Fb 08/10

Aufteilungsplan HZ 9

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 12					ohne VBR
12 - 18	ohne VBR				GBS
18-20					ohne VBR

Aufteilungsplan HZ 10

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 14	Fb 05/11	Fb 05	Fb 11	Fb 05	Fb 11
14 - 20	Fb 05	Fb 11	Fb 05	Fb 11	Fb 05/11

Aufteilungsplan HZ 13

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 14	Fb 10	Fb 10	Fb 06	Fb 10	Fb 10
14 - 20			Fb 10	Fb 06	

Aufteilungsplan HZ 14

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 20	Fb 08	Fb 07	Fb 08	Fb 09	Fb 08

Seminarpavillon Campus Westend
Gebäude-Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 08:00 Uhr - 22:00 Uhr
An Wochenenden und während der vorlesungsfreien Zeit ist der Seminarpavillon geschlossen

Raum	Plätze				Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechselraten
	mit RKI-Sicherheitsabstand	fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming	Video-konferenz			
SP 0.01	14	-	60	-	nein	nein	nein	Fb 02	Vorbelegungsrecht für Tutorien	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 0.02	14	-	60	-	nein	nein	nein	Fb 02	Vorbelegungsrecht für Tutorien	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 0.03	14	-	60	-	nein	nein	nein	-	Vorbelegungsrecht für Tutorien	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 0.04	14	-	60	-	nein	nein	nein	-	Vorbelegungsrecht für Tutorien	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 1.01	14	-	60	-	nein	nein	nein	Fb 03	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 1.02	14	-	60	-	nein	nein	nein	Fb 04	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 1.03	14	-	60	-	nein	nein	nein	Fb 08, 10	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 1.04	14	-	60	-	nein	nein	nein	Fb 05	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 2.01	14	-	60	-	nein	nein	nein	Fb 11	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 2.02	14	-	60	-	nein	nein	nein	Fb 01	Vorbelegungsrecht für Tutorien	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 2.03	14	-	60	-	nein	nein	nein	Fb 06, 07 (Mo-Do)	freitags nur für Einzeltermine	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SP 2.04	14	-	60	-	nein	nein	nein	Fb 05 (Di-Do)	Mo + Fr: Nur für Einzeltermine	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel

Aufteilungsplan SP 1.03

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 14	Fb 08	Fb 10	Fb 08	Fb 10	Fb 08
14 - 20	Fb 10	Fb 08	Fb 10	Fb 08	Fb 10

Aufteilungsplan SP 2.03

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 14	Fb 06	Fb 07	Fb 06	Fb 07	Einzeltermine
14 - 20	Fb 07	Fb 06	Fb 07	Fb 06	

Aufteilungsplan SP 2.04

Uhrzeit / Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8 - 14	Einzeltermine	Fb 05	Fb 05	Fb 05	Einzeltermine
14 - 20					

Seminarhaus Campus Westend
Gebäude-Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 08:00 Uhr - 22:00 Uhr
Samstag 08:00 Uhr - 20:00 Uhr
Sonntag 08:00 - 18:00 Uhr

Raum	Plätze			Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	Luftwechselraten
	mit RKI-Sicherheitsabstand	Ges.	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming			
SH 0.101	11	75	55	20	ja / HRZ	ja	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 0.104	6	25	17	8	/	/	/	-	Regieraum HRZ im SoSe 2021 und WiSe 2021/22
SH 0.105	12	75	34	41	ja / HRZ	ja	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 0.106	9	50	22	28	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine
SH 0.107	12	70	31	39	ja / HRZ	ja	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 0.108	6	25	17	8	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 0.109	18	100	90	10	ja / HRZ	ja	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 1.101	12	75	41	34	ja / HRZ	ja	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 1.102	6	25	17	8	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 1.103	6	25	17	8	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 1.104	12	75	32	43	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 1.105	9	50	24	26	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 1.106	8	65	36	29	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 1.107	7	60	30	30	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 1.108	8	60	32	28	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 1.109	8	65	33	32	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 2.101	12	75	33	42	ja / HRZ	ja	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 2.102	6	25	17	8	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 2.103	6	25	17	8	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 2.104	12	75	32	43	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 2.105	9	50	24	26	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 2.106	8	65	35	30	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 2.107	7	55	26	29	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 2.108	8	60	33	27	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 2.109	8	65	33	32	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 3.101	12	75	33	42	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 3.102	6	25	17	8	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 3.103	6	25	17	8	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine
SH 3.104	12	75	33	42	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 3.105	9	50	22	28	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine
SH 3.106	8	65	36	29	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 3.107	7	55	28	27	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 3.108	8	55	30	25	nein	nein	nein	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 3.109	8	65	33	32	ja / HRZ	ja	nein	-	Geistervorlesungen HRZ im WiSe 2021/22

SH 4.101	12	75	34	41	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 4.102	6	25	17	8	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 4.103	6	25	17	8	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 4.104	12	75	33	42	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 4.105	9	50	24	26	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 4.106	8	65	36	29	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 4.107	7	55	26	29	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 4.108	8	50	43	7	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 4.109	6	20	14	6	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 5.101	12	75	32	43	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 5.102	6	25	17	8	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 5.103	6	25	17	8	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 5.104	12	75	33	42	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 5.105	8	65	36	29	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 5.106	7	60	30	30	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 5.107	8	50	21	29	nein	nein	nein	-	-	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH 5.108	6	20	20	0	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine	Raumlufttechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
SH EG Foyer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grüner Hörsaal
 (Außenfläche zwischen RuW und KHG)
 Belegungszeiten
 Montag bis Sonntag 08:00 Uhr - 22:00 Uhr

Raum	Plätze			Bemerkungen HRZ			Vorbelegungsrecht	Besonderheiten	
	mit RKI-Sicherheitsabstand	fest	mobil	College	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming			Video-konferenz
Grüner Hörsaal	12	48	-	-	nein	nein	nein	-	Nur für Einzeltermine

Campus Riedberg
Vorlesungsbetrieb: Montag bis Freitag 08:00 Uhr - 22:00 Uhr

Gebäude	Plätze			Bemerkungen HRZ			Besonderheiten	Luftwechselraten
	Raum	mit RKI-Sicherheitsabstand	fest/mobil	Aufzeichnung HRZ/sd	Streaming	Video-konferenz		
Biozentrum	Hörsaal N100/B1	39	353	ja /HRZ	ja	nein	B1-B3 insg. nur 1 x Recorder	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Hörsaal N100/B2	9	63	ja /HRZ	ja	nein		Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Hörsaal N100/B3	11	88	ja /HRZ	ja	nein		Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Seminarraum N100/015	16	72	ja /sd	nein	nein	öffnbare Fenster	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Seminarraum N100/114	12	40	ja /sd	nein	nein	öffnbare Fenster	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Seminarraum N260/313	16	70	ja /sd	nein	nein	öffnbare Fenster	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Seminarraum N260/314	9	38	ja /sd	nein	nein	öffnbare Fenster	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
Chemische Institute	Hörsaal N/H1	31	132	-	-	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Hörsaal N/H2	20	56	-	-	-	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Seminarraum N140/107	12	25	-	-	-	öffnbare Fenster	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Seminarraum N140/207	12	25	-	-	-	öffnbare Fenster	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Seminarraum N160/107	12	25	-	-	-	öffnbare Fenster	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
Otto-Stern-Zentrum	Hörsaal OSZ H1	67	399	ja /HRZ	ja	nein	OSZ insg. nur 4 x Recorder	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Hörsaal OSZ H2	49	297	ja /HRZ	ja	nein		Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Hörsaal OSZ H3	49	281	ja /HRZ	ja	nein		Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Hörsaal OSZ H4	24	139	ja /HRZ	ja	nein		Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Hörsaal OSZ H5	24	139	ja /HRZ	ja	nein		Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Hörsaal OSZ H6	24	139	ja /HRZ	ja	nein	-	Raumluftechnische Anlage/ 3-fach Luftwechsel
	Seminarraum OSZ S1 (Videokonferenzraum)	11	25				ausschließlich für Videokonferenzen buchbar; Buchung nur über die Hörsaalverwaltung Riedberg	Manuelles Stoßlüften
	Seminarraum OSZ S2	11	25				-	Manuelles Stoßlüften
	Seminarraum OSZ S3	11	25				-	Manuelles Stoßlüften
	Seminarraum OSZ S4	11	25				-	Manuelles Stoßlüften
Seminarraum OSZ S5	11	25				-	Manuelles Stoßlüften	

Diese Räume werden von der Hörsaalverwaltung Riedberg verwaltet.
Ansprechpartnerin Frau Sandra Schulze, Tel.: 069/798-29219 - schulze@em.uni-frankfurt.de